

**ПИНОСОЛ® (PINOSOL)
мазь назальная**

зарегистрировано
ZENTIVA a.s. (Словацкая Республика)
произведено
SANECA PHARMACEUTICALS a.s. (Словацкая Республика)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

✧ *Мазь назальная* белого цвета, прозрачная, с запахом эфирных масел.

10 г

масло сосны обыкновенной	685 мг
масло эвкалиптовое.....	432.5 мг
α-токоферола ацетат.....	288.5 мг
ТИМОЛ	21.75 мг
левоментол	72.25 мг

Вспомогательные вещества: вазелин белый, воск белый, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-CS), бутилгидроксианизол.

10 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.

Номер и дата регистрации: П N015768/02 от 15.07.09

Код АТХ: R01A

Клинико-фармакологическая группа:

Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Противоконгестивное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным и антисептическим действием.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

ПОКАЗАНИЯ

- острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся высыханием слизистых оболочек носа;
- состояния после операций в полости носа и тампонады носа (в условиях стационара и амбулаторно).

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Взрослым и детям старше 2 лет препарат наносят в количестве приблизительно 0.5 см в каждый носовой ход на поверхность слизистой оболочки передних отделов носовой полости. Для введения можно использовать ватный тампон (палочку, обернутую в конце комочком ваты). Затем умеренным надавливанием на крылья носа растирают мазь по слизистой оболочке носа.

Процедуру повторяют 3-4 раза/сут. Длительность лечения составляет 7-14 дней. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Местные реакции: зуд, жжение, покраснение или отек слизистой оболочки носовой полости.

Прочие: аллергические реакции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- аллергический ринит;
- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Возможно применение мази назальной Пиносол® при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Необходимо избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз.

При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, пациенту необходимо обратиться к врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Лекарственное взаимодействие препарата Пиносол® не описано.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности – 2 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.
RU.PIN.15.09.81

САНОФИ

Представительство

АО "Санофи-авентис груп" (Франция)

125009 Москва, Тверская ул. 22

Тел.: (495) 721-14-00; Факс: (495) 721-14-11